



PREVENCE

Změňte svoji intenci na skutečnou **prevenci**

Mezinárodní týden pro prevenci infekcí (IIPW) založil roku 1986 prezident Ronald Reagan, pro zvýšení povědomí o významu prevence infekcí, při **ochraně životů a prostředků vynaložených na zdravotnictví.**

Od té doby, každoročně během jednoho říjnového týdne, IIPW edukuje a pracuje na osvětě

právě na důležité téma prevence infekcí.

Čtěte více a připomeňte si i vy základní fakta a význam prevence infekcí.

swash[®]
simply smile




Infekce spojené s léčebnou péčí (HAIs)

Infekce, které pacient získá v době, **kdy je léčen** s ohledem na svůj stav, vyžadující konzervativní či chirurgickou intervenci

• • • • •

Příčiny infekce

- nevyhovující hygienické podmínky a likvidace odpadu;
- nedostatečné personální zajištění;
- přeplněné kapacity;
- špatná aplikace základních opatření pro kontrolu infekcí;
- nedostatky v zavedených postupech;
- dlouhodobé a nevhodné používání invazivních prostředků a antibiotik;
- vysoce rizikové a složité postupy;
- imunosuprese a závažné základní či přidružené stavy (dignózy) pacienta;
- nedostatečné uplatňování standardních a izolačních opatření.



Infekce spojené s léčebnou péčí (HAIs)

Infekce, které pacient získá v době, **kdy je léčen ...**

• • • • •

Nejčastější typy infekcí

- Urinární, spojené s močovým katétrem (angl. CAUTI)
- V místě chirurgického výkonu (angl. SSI)
- Krevního řečiště
- Pneumonie
- Clostridium difficile

Nejzávažnější typy infekcí

- Krevního řečiště, ve spojení s centrálním katétrem (angl. CLABSI)
- Methicillin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA)

Mnohé z uvedených infekcí jsou **preventabilní!**



Fakta a údaje

O infekcích ve zdravotnických zařízeních (HAIs)

.....

Jen v Evropě HCAIs každý rok...



Postihnou **1 z 18** pacientů a to kterýkoli den v roce, navíc jen při pohledu na nemocnice



Změní život více než **4.000.000** pacientů



Prodlouží pobyt na intenzivistickém lůžku o **8 dnů** a pobyt v nemocnici prodlouží v průměru o **7.4 až 9.4 dnů**



Způsobí finanční ztrátu ve výši **7 miliard €** jen v přímých nákladech na péči




Postihne **30%** pacientů kteří se léčí na jednotkách intenzivní péče



Náklady na léčbu **minimálně** trojnásobují

Studie ukazují, že **zavádění preventivních postupů** může vést až k **70% snížení** některých nemocničních infekcí.



swash[®]
simply smile



Minimalizujte křížovou kontaminaci a šíření "nozokomiálních" infekcí

TRADIČNÍ MYTÍ – zdroj "nozokomiálních" infekcí

V tradičním pojetí jsou lidé upoutaní na lůžko omývání za použití umyvadla s vodou a mýdlem. Mnohé studie varují, že **umyvadlo** (lavor) je významným **zdrojem** všech druhů **baktérií**, způsobujících "nozokomiální infekce" (HAIs). Voda z umyvadla je navíc po umytí části těla rychle kontaminována, což zvyšuje riziko **křížové kontaminace**.

swash[®]
simply smile



Minimalizujte křížovou kontaminaci a šíření "nozokomiálních" infekcí

BATHING 21® – moderní a hygienická očista na lůžku

Swash® umožňuje **mytí bez použití vody** a je hygienickým způsobem očisty osob se sníženou pohyblivostí. **Každá část těla** je umyta **samostanou mycí žínkou** či ubrouskem, což vede k významnému snížení rizika křížové kontaminace. Swash® je řešením vázaným vždy na jednu osobu. Obsahuje navíc přesně vyvážené množství pleťové směsi pro optimální hygienické čištění pokožky, případně pro další požadované účinky, dle typu (například pro dekolonizaci, výživu nebo pro prevenci inkontinenční dermatitidy).

swash®
simply smile